


zansara® 




Aufmaß- Information

Spannahmen für
Kunststoff-Fenster
zum Klemmen

Liparus

1016



1016


Einbautiefe: 13mm

Bestellmaß:

Berechnung:

Bestellmaß Breite Lichte Breite - 5mm

Bestellmaß Höhe Lichte Höhe - 5mm




Bestellmaß Breite



Check

Überprüft: Checkliste:

- Blendrahmen weist Schräge auf um Klemmung zu erzielen



- Auf störende Fensterkonturen [wie z.B. Wetterschenkel, bestehende Griffe etc.] achten

- Das Fenster darf nicht „verzogen“ sein [kein „bauchender“ Blendrahmen]

Anwendung

Überprüft: Checkliste:

- Für flächenversetzte Kunststoff-Fenster ohne Wetterschenkel. Die unkomplizierte & hochwertige Lösung bei sehr eng anliegendem Rollladen.

Messmittel

Überprüft: Empfohlene Messmittel:




Meterstab



Maßband mit Sichtfenster

für Breite & Höhe




oder Teleskop-
messstab

Was passt zu deinem Insektenschutz?

Unsere Spannrahmen sind die beliebte Lösung für Fenster, die nur zum Lüften geöffnet oder gekippt werden. Unser Einhängesystem ermöglicht eine Montage ohne zu Bohren. Auch bei besonders eng


anliegenden Rolloführungsschienen haben wir die richtige Lösung parat.

Gewebe



Klarsicht (Standard)

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch ² :	18 x 18
Fadenstärke:	0,22 mm
Offene Siebfläche:	70 %
Maschenweite:	1,4 x 1,4 mm



SuperAir

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch ² :	18 x 16
Fadenstärke:	0,18 mm
Offene Siebfläche:	80 %
Maschenweite:	1,4 x 1,6 mm



PetScreen

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch ² :	16 x 10
Fadenstärke:	0,60 mm
Offene Siebfläche:	45 %
Maschenweite:	2,5 x 1,6 mm



Pollenschutz

Farbe:	schwarz
Offene Siebfläche:	20 %

Farben




Weiß

Farbe:	RAL 9016
Der Großteile der Fensterrahmen sind in hellem Weiß ausgeführt.	




Ockerbraun

Farbe:	RAL 8001
Für helle Holzfenster wie beispielsweise aus Buche wird gerne die Farbe braun verwendet	




Sepiabraun

Farbe:	RAL 8014
Bei dunklen Holzfenstern beispielsweise mit der Farbe Nussbaum bietet sich unser Sepiabraun an	




Schwarzbraun

Farbe:	TON 8077
Bei sehr dunklen Fensterrahmen bietet sich unser Schwarzbraun an.	



Anthrazitgrau


Farbe:	RAL 7016
Das aktuell häufig vertretene Grau, die Farbe die absolut im Trend liegt.	



Silber E6/EV1

Farbe:	E6/EV1
Die Oberflächenbearbeitung Eloxal bietet eine funktional versiegelte und dekorative Oberfläche	

Griffe



Klappgriff

Der verdeckt montierte Griff ist äußerst flach & stabil. Speziell für unsere Spannrahmen zum Ein- und Aushängen.