


zansara® 



# Aufmaß- Information

Rollo für Fenster zum  
Einhängen

Andrena


6021



**6021**

**Einbautiefe: 40mm**

Bestellmaß:	Berechnung:
Bestellmaß Breite	Lichte Breite + 60mm
Bestellmaß Höhe	Lichte Höhe + 62mm
Z-Maß	Falzdicke Blendrahmen



**Bestellmaß Breite**



## Check

Überprüft: Checkliste:

- Platz zwischen Rollläden und Blendrahmen ausreichend?  
Mindestens 40mm
- Auf störende Fensterkonturen ( wie z.B. Wetterschenkel, Rollostopper etc. ) achten
- Umlaufend genügend Platz?

## Anwendung

Überprüft: Checkliste:

- Geeignet für alle Kunststoff- und Aluminiumfenster. Bei ausreichendem Platz zwischen Fenster und Rollläden. Befestigung erfolgt durch Einhängewinkel aus Edelstahl. Ohne Bohren.

## Messmittel

Überprüft: Empfohlene Messmittel:




Meterstab



Maßband mit  
Sichtfenster

für Breite & Höhe



oder Teleskop-  
messstab



Schablone oder  
Messschieber


für Z-Maß [ Falzdicke ]

## Was passt zu deinem Insektenschutz?

Du kannst dein Zansara Insektenschutzrollo mit der Zugschiene öffnen und schließen. Unten angekommen, rastet das Fliegengitter nach leichtem Druck ein und nach erneutem

Antippen löst sich die Arretierung wieder. Komfortabel, unkompliziert und kundenorientiert – wie alles von Zansara.

## Gewebe



### Rollogewebe

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch <sup>2</sup> :	18 x 18
Fadenstärke:	0,21 mm
Offene Siebfläche:	71 %
Maschenweite:	1,2 x 1,2 mm

## Farben




### Weiß

Farbe: RAL 9016  
Der Großteil der Fensterrahmen sind in hellem Weiß ausgeführt.



### Ockerbraun

Farbe: RAL 8001  
Für helle Holzfenster wie beispielsweise aus Buche wird gerne die Farbe braun verwendet




### Sepiabraun

Farbe: RAL 8014  
Bei dunklen Holzfenstern beispielsweise mit der Farbe Nussbaum bietet sich unser Sepiabraun an



### Schwarzbraun

Farbe: RAL 8077  
Bei sehr dunklen Fensterrahmen bietet sich unser Schwarzbraun an.



### Anthrazitgrau

Farbe: RAL 7016  
Das aktuell häufig vertretene Grau, die Farbe die absolut im Trend liegt.



### Silber E6/EV1

Farbe: E6/EV1  
Die Oberflächenbearbeitung Eloxal bietet eine funktional versiegelte und dekorative Oberfläche

## Griff



### Griff am Rollo

Die formschöne Zugschiene ermöglicht eine kinderleichte Bedienung für alle Rolloarten. Die Griffmulde ermöglicht eine Einhandbedienung.