


zansara® 



Aufmaß- Information

Rollo für Fenster
Frontal & Laibungs-
montage

Nomia

6022



6022

Einbautiefe: 40mm



Bestellmaß:	Berechnung:
Bestellmaß Breite	Lichte Breite - 2mm
Bestellmaß Höhe	Lichte Höhe - 3mm

i Bitte achten Sie darauf, dass die Griffmulde von der Fensterinnenseite erreicht werden kann

Die Verschraubung empfehlen wir wie folgt:



Wenn die Bohrungen mitbestellt werden sind diese wie folgt angebracht:



Check

Überprüft: Checkliste:

- Auf Geradheit der Mauerlaibung / des Blendrahmens achten / bei schräg zulaufenden Laibungen mehrfach messen und kleinstes Breitenmaß verwenden
- Platz zwischen Rollläden und Blendrahmen reicht aus? Mindestens 40mm. Falls nicht, kann die Montage auch vor den Rollläden erfolgen, in diesem Fall auf Rollostopper achten.
- Auf störende Fenster Konturen (wie z.B. Wetterschenkel, Rollostopper etc.) achten

Anwendung

Überprüft: Checkliste:

- Für sämtliche Fensterarten geeignet. Befestigung erfolgt in der Mauerlaibung. Wahlweise vor oder hinter dem Rollladen.
- Frontalmontage, wenn ausreichend Platz

Messmittel

Überprüft: Empfohlene Messmittel:




Meterstab



Maßband mit Sichtfenster

für Breite & Höhe




oder Teleskop-
messstab

Was passt zu deinem Insektenschutz?

Du kannst dein Zansara Insektenschutzrollo mit der Zugschiene öffnen und schließen. Unten angekommen, rastet das Fliegengitter nach leichtem Druck ein und nach erneutem

Antippen löst sich die Arretierung wieder. Komfortabel, unkompliziert und kundenorientiert – wie alles von Zansara.

Gewebe



Klarsicht (Standard)

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch ² :	18 x 18
Fadenstärke:	0,22 mm
Offene Siebfläche:	70 %
Maschenweite:	1,4 x 1,4

Farben




Weiß

Farbe: RAL 9016
Der Großteil der Fensterrahmen sind in hellem Weiß ausgeführt.



Ockerbraun

Farbe: RAL 8001
Für helle Holzfenster wie beispielsweise aus Buche wird gerne die Farbe braun verwendet




Sepiabraun

Farbe: RAL 8014
Bei dunklen Holzfenstern beispielsweise mit der Farbe Nussbaum bietet sich unser Sepiabraun an



Schwarzbraun

Farbe: TON 8077
Bei sehr dunklen Fensterrahmen bietet sich unser Schwarzbraun an.



Anthrazitgrau

Farbe: RAL 7016
Das aktuell häufig vertretene Grau, die Farbe die absolut im Trend liegt.



Silber E6/EV1

Farbe: E6/EV1
Die Oberflächenbearbeitung Eloxal bietet eine funktional versiegelte und dekorative Oberfläche

Griffe



Griff am Rollo

Die formschöne Zugschiene ermöglicht eine kinderleichte Bedienung für alle Rolloarten. Die Griffmulde ermöglicht eine Einhandbedienung.