


zansara® 



Aufmaß- Information

Rollo für Dachflächen-
fenster Montage in der
Laibung mit Federstiften



Osmia

6026

6026




Einbautiefe: 47mm

Bestellmaß:	Berechnung:
Bestellmaß Breite	Lichte Breite - 6mm
Bestellmaß Höhe	Lichte Höhe - 6mm


Hinweis: Du kannst das Insektenschutzrollo jederzeit bequem herausnehmen, um dein Fenster beispielsweise leichter zu reinigen.

Federstift befinden sich auf dieser Montagehöhe. Gegebenenfalls können die Federstifte verschoben werden:

Die Befestigung erfolgt über Federstifte



1. Arretierung ziehen
2. Drücken der Wippe
3. Wippe sperrt
Rollo kann abgenommen werden
- Einhängen:
Wippe wieder lösen



Check

Überprüft: Checkliste:

- Auf störende Konturen am Dachflächenfenster achten, z.B. hervorstehender Griff.
- Auf Rechtwinkligkeit der Laibung achten. Breiten & Höhen an mehreren Stellen der Öffnung kontrollieren.
- Auf ausreichende Tiefe der Laibung achten.

Anwendung

Überprüft: Checkliste:

- Für nach außen öffnende Dachfenster mit Drehpunkt an der Oberseite.

Messmittel

Überprüft: Empfohlene Messmittel:




Meterstab



Maßband mit Sichtfenster

für Breite & Höhe




oder Teleskop-
messstab

Was passt zu deinem Insektenschutz?

Du kannst dein Zansara Insektenschutzrollo mit der Zugschiene öffnen und schließen. Unten angekommen, rastet das Fliegengitter nach leichtem Druck ein und nach erneutem

Antippen löst sich die Arretierung wieder. Komfortabel, unkompliziert und kundenorientiert – wie alles von Zansara.

Gewebe



Klarsicht (Standard)

Farbe:	schwarz
Fäden pro inch ² :	18 x 18
Fadenstärke:	0,22 mm
Offene Siebfläche:	70 %
Maschenweite:	1,4 x 1,4

Farben




Weiß

Farbe: RAL 9016
Der Großteil der Fensterrahmen sind in hellem Weiß ausgeführt.



Ockerbraun

Farbe: RAL 8001
Für helle Holzfenster wie beispielsweise aus Buche wird gerne die Farbe braun verwendet




Sepiabraun

Farbe: RAL 8014
Bei dunklen Holzfenstern beispielsweise mit der Farbe Nussbaum bietet sich unser Sepiabraun an




Schwarzbraun

Farbe: TON 8077
Bei sehr dunklen Fensterrahmen bietet sich unser Schwarzbraun an.



Anthrazitgrau

Farbe: RAL 7016
Das aktuell häufig vertretene Grau, die Farbe die absolut im Trend liegt.



Silber E6/EV1

Farbe: E6/EV1
Die Oberflächenbearbeitung Eloxal bietet eine funktional versiegelte und dekorative Oberfläche

Griffe



Griff am Rollo

Die formschöne Zugschiene ermöglicht eine kinderleichte Bedienung für alle Rolloarten. Die Griffmulde ermöglicht eine Einhandbedienung.